

*Par atklātā konkursa "Korporatīvā datu tīkla izveidošana, uzturēšana un balss pārraides tīkla izveidošana, uzturēšana" (TM 2015/32) nolikumu*

Atklātā konkursa "Korporatīvā datu tīkla izveidošana, uzturēšana un balss pārraides tīkla izveidošana, uzturēšana", (TM 2015/32) (turpmāk – konkurss) iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) pateicas par interesi par konkursa nolikumu un informē, ka ir saņēmti šādi jautājumi:

- „1. Lūdzam skaidrot, kādā veidā Pretendentam jāapliecina atbilstība II. nodaļas Iepirkuma 2. lotes tehniskās specifikācijas 3. pielikumā norādītajām prasībām? Vai tam nav nepieciešama atsevišķa forma? No Nolikuma 4.1. punkta „Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, izmantojot attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas Nolikuma IV nodaļas 4. veidlapu” izriet, ka pretendentam nav jāiesniedz Iepirkuma 2. lotes tehniskās specifikācijas 3. pielikuma un 4. pielikuma rādītāji, jo veidlapas neparedz iesniegt šādus pielikumus. Lūdzu apstiprināt vai esam sapratuši pareizi? Ja šādi parametri jānorāda, veikt izmaiņas nolikuma veidlapās, atbilstoši izvirzītajam iepirkuma uzdevumam.
2. Lūdzam skaidrot, vai Jūsu atbildē uz 1. jautājumu par II. nodaļas Iepirkuma 2. lotes tehniskās specifikācijas 3. pielikumu, Tehniskās specifikācijas 1.3.4.-1.3.6. punktiem „b” punktā nav ieviesusies pārrakstīšanās kļūda, jo no atbildes teksta izriet, ka „šajā teikumā „Balss Tīkls” ir izprotams saistībā ar iepriekš teikumā norādīto, ka „Balss Tīkls” ir publiskais fiksētais telefona balss tīkls. Vārda rakstība, izmantojot lielos burtus, iespējams, pretendentam kļūdaini liek domāt, ka Balss Tīkls varētu būt korporatīvais datu pārraides risinājums.” Atbildes nākamajā teikumā norādīts, ka „Balss Tīkla risinājumā neietilpst publiskais telekomunikāciju tīkls (PSTN)”. Lūdzam skaidri definēt Balss Tīkla robežas, skaidrot starp savienojumu ar PSTN (vai tas ir jāiekļauj piedāvājumā - viens no atbildes teikumiem norāda, ka PSTN ir balss tīkla sastāvdaļa, bet otrs - ka Balss Tīkls nav nekādā veidā saistīts ar PSTN). Atkārtoti lūdzam apstiprināt, ka 2. lotes tehniskās specifikācijas 3. pielikums paredz iesniegt rādītājus Balss Tīklam, neņemot vērā PSTN?
3. Tehniskās specifikācijas 1.3.6.7. punktā norādīts, ka IP telefona aparāts jāpieslēdz Balss Tīklam, izmantojot Pasūtītāja vai Latvijas Vēstneša bezvadu Balss Tīkla infrastruktūru, kas veidota, izmantojot bezvadu Balss Tīkla piekļuves punktus Nr.1 vai Nr.2, vai Nr.3. Lūdzam skaidrot, par kādu bezvadu Balss Tīkla infrastruktūru ir runa, kur Tehniskajā specifikācijā tāda ir norādīta, vai šādas iekārtas jāiekļauj finanšu piedāvājumā, savukārt, ja šādas iekārtas nodrošinās Pasūtītājs, lūdzam sniegt precīzu informāciju par iekārtu parametriem. Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus Iepirkuma nolikumā.
4. Vai lotes tehniskās specifikācijas 4. pielikums paredz iesniegt rādītājus, ko pretendents ir deklarējis SPRK? Kā tiks vērtēti šie kritēriji?
5. Elektronisko sakaru likuma 1. pants nosaka: „starp savienojums — viena un tā paša vai

dažādu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita elektronisko sakaru komersanta elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem vai piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumiem, ko sniedz cits elektronisko sakaru komersants. Pakalpojumus var sniegt iesaistītās puses vai citas personas, kurām ir piekļuve elektronisko sakaru tīklam. Starpsavienojums ir īpašs, starp operatoriem ieviests piekļuves veids.” Lai veiktu starpsavienojumu līgumiem ar operatoriem, pasūtītājam jābūt elektronisko sakaru komersantam un jābūt piešķirtai numerācijai. Vai Nolikuma Iepirkuma 2. lotes tehniskās specifikācijas 1. pielikumā (Minimālo tehnisko prasību apraksts) minētais Balss Tīkla starpsavienojums ar Datu Tīklu ir domāts starpsavienojums Elektronisko sakaru likuma izpratnē, t.i., kā fizisks un loģisks savienojums starp divu elektronisko sakaru komersantu publisko elektronisko sakaru tīkliem?”

Komisija 2015. gada 18. septembra sēdē (protokols Nr. 5) pieņēma lēmumu sniegt šādu atbildi uz uzdotajiem jautājumiem:

„Komisija norāda, ka jautājumi nav iesniegti laikus, jo Tieslietu ministrijā saņemti 2015. gada 17. septembrī un pasūtītājs atbildi sniedz pēc iespējas ātrākā termiņā. Atbildes pēc būtības neietekmē piedāvājuma sagatavošanu.

1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāiesniedz visa informācija, atbilstoši konkursa nolikuma II nodaļas 2. lotes Tehniskajai specifikācijai. Ja konkursa nolikuma II nodaļas 2. lotes Tehniskā specifikācija paredz iesniegt 3. un 4. pielikuma rādītājus, bet konkursa nolikuma IV nodaļas “Veidlapas piedāvājuma sagatavošanai” “Tehniskā piedāvājuma iepirkuma priekšmeta otrajai daļai” nav pievienota veidlapa attiecīgajā formā, tad pretendents sagatavo šos rādītājus pretendenta izvēlētā formā.

2. Risinājums sastāv no Balss Tīkla, savienojuma starp Balss Tīklu un Datu tīklu, savienojuma starp Balss Tīklu un PSTN, Pretendenta publiskā tīkla (PSTN). Atkārtoti norādām, ka Balss Tīkla risinājumā neietilpst publiskais telekomunikāciju tīkls. Konkursa nolikuma II nodaļas 2. lotes Tehniskajai specifikācijas 3. pielikums paredz iesniegt rādītājus Balss Tīklam, neņemot vērā PSTN.

3. Konkursa nolikuma II nodaļas 2. lotes Tehniskās specifikācijas 1.3.6.7. punktā norādītā Pasūtītāja vai Latvijas Vēstneša bezvadu infrastruktūra nav jāiekļauj Finanšu piedāvājumā kā papildus iekārtu izmaksas, tās nav prasītas Tehniskajā specifikācijā. Attiecībā uz iekārtu parametriem, norādām, ka Konkursa nolikuma II nodaļas 2. lotes Tehniskās specifikācijas 1.3.6.7. punktā ir norādīti izmantojamie protokoli, līdz ar to papildus informācija par konkrētām iekārtām nav nepieciešama.

4. Pretendents, iesniedzot tehnisko piedāvājumu, var iesniegt rādītājus, kurus ir deklarējis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Piedāvājuma vērtēšana notiks atbilstoši konkursa nolikuma I nodaļas 6. punktā “Piedāvājuma vērtēšana” noteiktajā kārtībā.

5. Skaidrojam, ka Nolikuma kontekstā „starpsavienojums” ir savienojums starp Balss Tīklu un Datu tīklu un savienojums starp Balss Tīklu un publisko elektronisko sakaru tīklu.”